

FENDT

Schmierstoffübersicht
2020/2021



 EIN FAMILIENUNTERNEHMEN
SEIT 20 JAHREN.

Schmierstoffübersicht Traktoren

Füllmenge (Liter) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

Kühlsystem (Liter)

Farmer 200 (V/P/S)														
← 240 bis 280 V/ P/S	Motor	250 und 260 V, S	9,0	x	x									
		270 und 280 V, P, S	9,3	x	x									
	Getriebe	Hinterrad	24,4				x	x						
		Allrad	26,4				x	x						
	Hubwellenschmierung	P, S	0,05					x						
	Achsantrieb	je Seite 200 V	1,9					x						
		je Seite 200 P	2,7					x						
		je Seite 200 S	3,0					x						
	Frontzapfwelle		1,0					x						
	VA-Differential	200 V eng/breit	3,0/3,5					x						
		200 P eng/breit	4,75/5,25					x						
		200 S	5,25					x						
	Nabentriebe	je Seite	0,3					x						
	Hydraulikanlage		14,5										x	
Druckluftanlage		0,5										x		
Farmer 200 (V/F/P/S)														
← 210 - 214 ...2001- ← 221 - 222 ...2001- ← 326 - 329 ...2001-	Motor	206 und 207 V,F,S	9,0	x	x									
		208 und 209 V,F,S	11,0	x	x									
	Getriebe	Hinterrad	31,0				x							
		Allrad 200 V/F	30,0				x							
		Allrad 200 P/S	31,0				x							
	Hubwellenschmierung		0,2				x							
	Achsantrieb	je Seite 200 V	1,75					x						
		je Seite 200 F	1,9					x						
		je Seite 200 P	2,9					x						
		je Seite 200	5,5					x						
	Frontzapfwelle		1,0					x						
	VA-Differential	200 V eng	3,9					x						
		200 V/F breit	4,1					x						
		200 P	5,3					x						
VA-Differential (200 S)		6,7					x							
Nabentriebe	je Seite	0,35					x							
Hydraulikanlage		21,0							x					
Brems- und Kuppl. system		0,7									x			
Druckluftanlage		0,5										x		
Farmer 300														
← 152/.../0001	Motor	Dreizylinder	7,25	x	x									9,6
		Vierzylinder	9,5	x	x									13,0
← 158/.../0001 - 03800	Turbokupplung	Dreizylinder	5,7										x	
← 162/.../0001 - 07500		Vierzylinder	5,8										x	
← 168/.../0001 - 12031	Wechselgetriebe und Differential	LS	30,5	X991.620.890.000 (20ltr.)										
← 170/.../0001 - 03799		LSA	32,5	X991.620.890.000 (20ltr.)										
← 178/.../0001 - 12999	Achsantriebe	303 - 306	3,0							x				
← 186/.../0001 - 13599	je Seite	308 / 309	8,8							x				
	Kraftheber (+Frontlader)	Drei- und Vierzylinder	12,0					x			x			x

Füllmenge (Liter) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

Kühlsystem (Liter)

Farmer 300 (Fortsetzung)															
		mit Mähwerk Dreizyl.	15,0						x			x			x
		mit Mähwerk Vierzyl.	16,0						x			x			x
		mit Kipper Dreizyl.	18,0						x			x			x
		mit Kipper Vierzyl.	20,0						x			x			x
		mit Kipper und Frontlader.Vierzyl.	26,0						x			x			x
		mit Kipper und Zusatzbeh.Vierzyl.	27,0						x			x			x
	VA-Differential	303 - 306	4,8							x					
		308 / 309	6,0							x					
	VA-Nabentriebe	303 - 306	0,54								x				
	je Seite	308 / 309	1,0								x				
Farmer 300															
	Motor	310 Turbo	9,5	x	x										15,5
← 192/./00001 - 02399		311, 312	16,4	x	x										22/20
← 198/./00001 - 05999	Turbokupplung	310	7,6											x	
← 199/./00001 - 02199		311	8,1											x	
		312	8,3											x	
	Getriebe	310 / 311 LSA	33,0							x					
		312	21,0							x					
	Achsantriebe	310, 311	5,7							x					
	je Seite	312	6,5							x					
	VA-Differential		7,0							x					
	VA-Nabentriebe	jeweils	0,75							x					
	Frontzapfwelle		1,0							x					
	Hydraulikanlage	310	27,0						x			x			x
		min/max 311, 312	20/42						x			x			x
	Druckluftanlage		0,5											x	
Farmer 300															
← 158/./03801 - 20000	Motor	307 Turbo	8,0	x	x										12,0
← 162/./07501 - 20000		305, 306, 308 Turbo, 309 Turbo	9,5	x	x										13,0
← 168/./12032 - 20000		310 Turbo	9,5	x	x										15,5
← 170/./03800		311, 312	16,4	x	x										22/20
← 175/./00001 - 20000	Turbokupplung	305	6,9											x	
← 178/./13000 - 20000		306, 307, 308	7,1											x	
← 186/./13600 - 20000		309	7,2											x	
← 192/./02400 - 20000		310	7,6											x	
← 198/./06000 - 20000		311 / 312	8,1/8,3											x	
← 199/./02200 - 20000	Getriebe	305 - 309 LS	30,5							x					
		305 - 309 LSA	32,5							x					
		310, 311 LSA	33,0							x					
		312	21,0							x					
	Achsantriebe	305 - 307	3,0							x					
	je Seite	308 - 311	5,7							x					
		312	6,5							x					
	VA-Differential	305 - 308	6,0							x					

Füllmenge (Liter) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

Kühlsystem (Liter)

Farmer 300 (Fortsetzung)															
← 310/.../00001 - 03000		312 Turbo	19,5	x	x										20,0
← 311/.../00001 - 03000	Turbokupplung	307 / 308	7,2											x	
← 312/.../00001 - 03000		309 / 310	7,9											x	
		311 / 312	8,3											x	
	Getriebe	307 - 309	34,5							x					
		310 - 311	25,0							x					
		mit Wegzapfwelle 310 - 311	34,5							x					
		312	25,0							x					
		mit Wegzapfwelle 312	34,5							x					
	Achsantriebe (je Seite)	307	3,0							x					
		308 - 311	5,7							x					
		312	6,5							x					
	VA-Differential	307, 308	6,0						x						
		309 - 312	7,0							x					
	VA-Nabentriebe	jeweils	0,75							x					
	Hubwellenschmierung		0,2							x					
	Frontzapfwelle		1,0							x					
	Hydraulikanlage nach Bedarf	307	12/15/18						x						x
		308, 309	12/16/20						x						x
		mit Ausdehnungsgefäß 308 - 310	max. 27						x						x
		mit Frontlader 308 - 310	26						x						x
		max/min 311, 312	42/20						x					x	
	Druckluftanlage		0,5											x	
Farmer 300															
	Motor	307 Turbo	7,0	x	x										12,0
← 307/.../03001		308 / 309 Turbo	11,0	x	x										13,0
← 308/.../03001		310 Turbo	12,0	x	x										15,5
← 309/.../03001		311	18,5	x	x										22,0
← 310/.../03001		312 Turbo	19,5	x	x										20,0
← 311/.../03001	Turbokupplung	307	6,9											x	
← 312/.../03001		308	7,1											x	
		309	7,3											x	
		310	7,65											x	
		311	7,95											x	
		312	8,05											x	
	Getriebe	307 - 309	34,5							x					
		310 - 311	25,0							x					
		mit Wegzapfwelle 310 - 311	34,5							x					
	Achsantriebe (je Seite)	307	3,0							x					
		308 - 311	5,7							x					
		312	6,5							x					
	VA-Differential	307 - 312	6,0						x						
	VA-Nabentriebe	jeweils	0,8							x					
	Hubwellenschmierung		0,2							x					

Füllmenge (Liter) **① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮**

FENDT 800 Vario Stufe 3b (SCR) (Fortsetzung)																	
*über Hoyer	Hydraulikanlage Entnahmemenge		80,0						x						x		
	VA-Differential		11,0						x								
	VA-Endantriebe	je Seite	1,8						x								
	AdBlue nach DIN 70070*	210ltr. Fass X991.601.011.000	53,0														
	Druckluftanlage		0,5													x	
FENDT 800 Vario Stufe S4																	
*über Hoyer	Motor Deutz TTCD 6.1 L6 V4		16,5	x												32,0	
	Getriebe Vario		123,0						x								
	Frontzapfwelle		3,5						x								
	Hydraulikanlage	Füllmenge	102,0						x					x			
	VA-Differential		9,0						x								
	VA-Endantriebe	ohne Vario Grip je Seite	1,6							x							
		mit Vario Grip je Seite	2,1							x							
	AdBlue nach DIN 70070*	210ltr. Fass X991.601.011.000	52,0														
	Druckluftanlage		0,5													x	
FENDT 900 Vario (TMS)																	
	Motor		24,0	x	x											26,0	
	Getriebe Vario	916 - 920	65,0						x								
		924 - 930	67,0						x								
	Hubwellenschmierung		0,2						x								
	Achsantrieb	je Seite 916 - 920	13,0							x							
		je Seite 924 - 930	16,0							x							
	Frontzapfwelle		4,2						x								
	VA-Differential		9,5						x								
	VA-Endantriebe	je Seite	4,0						x								
	Stummel-HA Achsantrieb	je Seite	16,0									x					
	Hydraulikanlage		70,0										x				
	Brems-und Kup- plungssystem		0,8												x		
	Druckluftanlage		0,5												x		
FENDT 900 Vario COM III																	
	Motor Deutz TCD 2013 L6 V4		38,0	x												30,0	
	Getriebe Vario		67,0						x								
	Hubwellenschmierung		0,5						x								
	Hydraulikanlage		109,0						x								
	HA-Antrieb		17,0							x	x						
	Stummel-HA Achsantrieb	je Seite	16,0										x				
	VA-Differential	Einkreisbremse	34,0							x							
		Zweikreisbremse	16,0							x							
	mit Frontzapfwelle	zusätzlich	3,5							x							
	Kupplungssystem		0,25												x		

Füllmenge (Liter) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

Kühlsystem (Liter)

Xylon															
Motor		14,5	x	x											18,0
Turbokupplung	520	6,75												x	
	522	6,95												x	
	524	7,05												x	
Wechselgetriebe und Differential		44,0				x									
Achsantriebe	520	7,2							x						
	522, 524	9,5							x						
VA-Differential		8,5							x						
VA-Endabtriebe	je Seite	1,0							x						
Frontzapfwelle		1,0							x						
Hubwellenschmierung		0,2							x						
Hydraulikanlage		61,0				x				x					x
Kabinenkippszylinder		0,22													x
Brems- und Kupplungssystem	ab Fgst.0201	1,1											x		
Druckluftanlage		0,5											x		
GT / GTA 370 / 380															
Motor		10,5	x	x											
Wechselgetriebe	370 GT	27,5							x						
	370 / 380 GTA	29,5							x						
Achsantrieb	je Seite 370 GT/GTA	3,8							x						
	je Seite 380 GTA	5,7							x						
VA-Differential	370 / 380 GTA	6,0						x							
VA-Endabtriebe	je Seite	0,75							x						
Hubwellenschmierung		nach Bedarf							x						
Zentralholmlagerung		nach Bedarf							x						
Frontzapfwelle		1,0							x						
Hydraulikanlage		30,0				x				x					x
Druckluftanlage		0,5											x		
GT / GTA 390 / 395															
Motor		17,0	x	x											
Getriebe		18,0							x						
Achsantriebe	390 GTA	5,7							x						
	395 GTA	7,0							x						
	395 GHA	7,2							x						
VA-Differential		7,0						x							
VA-Endabtriebe	je Seite	0,8							x						
Frontzapfwelle		1,0							x						
Hydraulikanlage		35,0				x				x					x
Druckluftanlage		0,5											x		



 **EIN FAMILIENUNTERNEHMEN
SEIT 20 JAHREN.**

Wismet GmbH & Co. KG
Adlholz 18
92256 Hahnbach
Tel.: 0 96 62 - 420 990 1

Onlineshop:
www.wismet.de

Filter für alle Fahrzeuge.